AJAC DIÁSPORA

Connaissance • Produçtõn • Avenir

Manuel pratique d'élevage de canards et de pintades

Guide pratique pour un élevage familial productif et durable





Installation | Alimentation | Reproduction | Santé | Gestion

Hygiène | Séchage | Conservation | Emballage | Vente

Diversifier l'élevage, renforcer la production et améliorer le revenu familial !

Édition 2026

Cristiano Kembo Rosado

PRÉSENTATION

Apprendre, observer, améliorer.

Ce livre a été préparé pour soutenir les producteurs familiaux, les groupes de formation et les personnes qui souhaitent commencer de façon organisée. Le point de départ consiste à connaître les ressources disponibles et à suivre les résultats avec des registres simples.



Comment tirer parti de ce manuel

Lisez un chapitre, choisissez une tâche que vous pouvez appliquer et notez ce que vous avez observé. Adaptez le plan au climat, aux ressources, aux espèces et aux exigences locales.

Auteur : Cristiano Kembo Rosado. Texte de formation générale ; ne vaut pas certification technique, sanitaire ou juridique. Photographies illustratives créées numériquement ; elles ne documentent pas des installations réelles de l’auteur.

SOMMAIRE

Votre parcours

1 Choisir l’activité

2 Connaître les deux espèces

3 Acheter et accueillir les volailles

4 Abri et protection

5 Eau et drainage

6 Alimentation par stade

7 Élevage des jeunes volailles

8 Œufs et nids

9 Incubation et reproduction

10 Biosécurité et routine

11 Signes de maladie

12 Extérieur et bien-être

13 Vente et hygiène des produits

14 Coûts et prochain cycle

AVANT DE COMMENCER

Un plan simple, chaque jour.

Préparez un cahier pour identifier chaque unité, lot ou groupe. Notez la date, ce que vous avez observé, ce que vous avez fait et quand vous vérifierez à nouveau. Une courte note prise au moment de la tâche est plus utile que de tenter de tout se rappeler à la fin du mois.



Trois questions pour décider

Que se passe-t-il ? Quelle information me manque ? Qui peut aider à confirmer une décision ? Lorsqu'il existe un risque pour la santé, le bien-être ou la sécurité alimentaire, interrompez la tâche dangereuse et recherchez un appui qualifié.

Les numéros de ce sommaire identifient les chapitres. Le lecteur virtuel indique la position de chaque page. Les fiches peuvent être imprimées ou copiées dans un cahier.

CHAPITRE 01 · CHOISIR L’ACTIVITÉ

Choisir l’activité



Les canards et les pintades peuvent diversifier une exploitation, mais exigent des conduites spécifiques. Choisissez le produit souhaité : œufs, animaux vivants ou viande obtenue par une voie autorisée. Observez la demande locale et les aliments disponibles pendant l’année. Commencer avec quelques groupes séparés facilite l’apprentissage avant d’agrandir l’élevage.

Idée clé

Ne prévoyez pas des résultats identiques pour des espèces aux comportements différents.

De la lecture à la pratique

1. Discutez avec les acheteurs de l’espèce, de la quantité et de la présentation.
2. Listez l’espace, l’eau, les aliments et le temps de travail.
3. Définissez un groupe initial compatible avec les ressources.

Vérifier avant d’avancer

Ne prévoyez pas des résultats identiques pour des espèces aux comportements différents.

Mon registre

Espèce / produit / acheteur / ressources



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Connaître les deux espèces



Les canards utilisent beaucoup l’eau et peuvent facilement mouiller la zone d’élevage. Les pintades ont un comportement vigilant et doivent s’habituer à l’abri. Observer ces différences aide à choisir les équipements, les clôtures et les routines. Un élevage commun sans planification peut entraîner de la compétition, de l’humidité et des difficultés de contrôle.

Idée clé

Ne considérez pas une installation mixte comme une solution automatique pour gagner de la place.

De la lecture à la pratique

1. Observez le comportement, les déplacements et l’accès aux aliments.
2. Organisez les groupes et les équipements par espèce et par âge.
3. Préparez une routine calme et prévisible de rentrée des volailles.

Vérifier avant d’avancer

Ne considérez pas une installation mixte comme une solution automatique pour gagner de la place.

Mon registre

Groupe / comportement / adaptation



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Acheter et accueillir les volailles



Achetez des volailles d’origine connue et observez l’état du groupe. Des volailles alertes, qui se déplacent normalement et sans signes évidents de maladie sont préférables aux lots sans historique. Préparez une zone séparée avant leur arrivée. Transport, changement d’aliment et mélange social le même jour rendent l’adaptation plus difficile.

Idée clé

N’introduisez pas directement des volailles du marché dans un groupe déjà établi.

De la lecture à la pratique

1. Demandez des informations sur l’origine, l’âge et les soins antérieurs.
2. Préparez une eau et des aliments adaptés avant l’arrivée.
3. Suivez les nouvelles volailles séparément et notez les signes observés.

Vérifier avant d’avancer

N’introduisez pas directement des volailles du marché dans un groupe déjà établi.

Mon registre

Fournisseur / espèce / âge / entrée



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Abri et protection



L’abri doit rester sec, ventilé et protégé des prédateurs. Portes, grillages et clôtures doivent être vérifiés, surtout à la tombée de la nuit. Les volailles doivent pouvoir se reposer sans entassement et atteindre les ressources sans compétition excessive. L’organisation dépend de l’espèce, de l’âge et du climat, pas uniquement de la surface totale mesurée.

Idée clé

N’utilisez pas un abri fermé et humide comme protection contre le froid.

De la lecture à la pratique

1. Inspectez régulièrement la toiture, les grillages et les fermetures.
2. Séparez le repos au sec des zones qui reçoivent des éclaboussures.
3. Confirmez que toutes les volailles sont rentrées avant de fermer.

Vérifier avant d’avancer

N’utilisez pas un abri fermé et humide comme protection contre le froid.

Mon registre

Abri / humidité / sécurité / correction



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

CHAPITRE 05 · EAU ET DRAINAGE

Eau et drainage



L’eau doit être propre et accessible, permettant aux canards de nettoyer leur bec et leurs narines. Cela ne signifie pas que toute l’installation doit rester mouillée. Placez les abreuvoirs de manière à faciliter le drainage et le nettoyage. Les eaux stagnantes sales augmentent les risques et le travail. L’aménagement doit protéger les jeunes volailles et éviter les noyades.

Idée clé

N’offrez pas aux petites volailles un accès dangereux à de l’eau profonde.

De la lecture à la pratique

1. Testez la hauteur, l’accès et la stabilité des récipients.
2. Retirez l’eau sale et nettoyez quotidiennement les équipements.
3. Créez une zone drainée qui ne mouille pas l’aire de repos.

Vérifier avant d’avancer

N’offrez pas aux petites volailles un accès dangereux à de l’eau profonde.

Mon registre

Abreuvoir / nettoyage / drainage / accès



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

CHAPITRE 06 · ALIMENTATION PAR STADE

Alimentation par stade



L’alimentation doit correspondre à l’espèce et à l’âge. Ce que les volailles trouvent sur le terrain varie selon la saison et ne garantit pas une ration complète. Choisissez un aliment formulé de manière appropriée et confirmez son utilisation avec le fournisseur. Les changements doivent être progressifs, en suivant la consommation, la croissance et les déjections.

Idée clé

N’utilisez pas d’aliment médicamenteux destiné à une autre espèce sans confirmation professionnelle.

De la lecture à la pratique

1. Séparez les aliments de démarrage, de croissance et de ponte lorsque cela s’applique.
2. Protégez les sacs de la pluie, des nuisibles et du contact avec le sol.
3. Observez la compétition et le gaspillage à la mangeoire.

Vérifier avant d’avancer

N’utilisez pas d’aliment médicamenteux destiné à une autre espèce sans confirmation professionnelle.

Mon registre

Espèce / stade / aliment / consommation



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Élevage des jeunes volailles



Les jeunes volailles ont besoin d’une chaleur adaptée, d’une litière sèche, d’une eau sûre et d’aliments accessibles. Le comportement du groupe aide à repérer l’inconfort, mais ne remplace pas les mesures et les conseils. Les jeunes pintades sont particulièrement vulnérables au froid et à l’humidité. Préparez l’élevage avant de recevoir un lot.

Idée clé

Ne réunissez pas de petits jeunes avec des volailles adultes ou dans des lieux sans contrôle de l’ambiance.

CHAPITRE 07 · ÉLEVAGE DES JEUNES VOLAILLES

De la lecture à la pratique

1. Testez la source de chaleur protégée contre les incendies.
2. Observez la répartition des volailles et ajustez l’ambiance avec un appui technique.
3. Remplacez les zones de litière mouillée et vérifiez l’accès à l’eau.

Vérifier avant d’avancer

Ne réunissez pas de petits jeunes avec des volailles adultes ou dans des lieux sans contrôle de l’ambiance.

Mon registre

Lot / ambiance / litière / observation



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

CHAPITRE 08 · ŒUFS ET NIDS

Œufs et nids



Des nids propres et accessibles facilitent la collecte et réduisent les pertes. Enregistrez séparément les œufs destinés à la consommation et à l’incubation. L’état de la coquille et l’hygiène comptent autant que le dénombrement. Une collecte fréquente aide à garder le contrôle, surtout lorsque les volailles ont accès à l’extérieur.

Idée clé

Ne traitez pas les œufs de consommation et les œufs à incuber selon la même procédure.

CHAPITRE 08 · ŒUFS ET NIDS

De la lecture à la pratique

1. Identifiez les lieux habituels de ponte et maintenez une litière propre.
2. Collectez avec des mains et des récipients propres.
3. Séparez les œufs cassés, très sales ou suspects.

Vérifier avant d’avancer

Ne traitez pas les œufs de consommation et les œufs à incuber selon la même procédure.

Mon registre

Date / espèce / œufs / destination



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Incubation et reproduction



L’incubation dépend de l’espèce, de l’origine des œufs et de l’équipement. Température, humidité, retournement et durée nécessitent un protocole propre. N’utilisez pas un calendrier unique pour les différents types de canards et les pintades. Suivez les résultats de fertilité et d’éclosion pour revoir le procédé avec un accompagnement.

Idée clé

N’improvisez pas les paramètres d’incubation et n’ouvrez pas d’œufs suspects près des jeunes.

De la lecture à la pratique

1. Identifiez l’espèce, les parents et la date des œufs.
2. Vérifiez l’équipement et suivez un protocole validé pour le lot.
3. Notez les œufs mis en incubation, les éclosions et les pertes.

Vérifier avant d’avancer

N’improvisez pas les paramètres d’incubation et n’ouvrez pas d’œufs suspects près des jeunes.

Mon registre

Lot / protocole / œufs / éclosions



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Biosécurité et routine



Séparer les âges, limiter les entrées et nettoyer les équipements réduit les possibilités de circulation des agents pathogènes. Travaillez des volailles les plus vulnérables vers les zones à plus grand risque. Les oiseaux sauvages et les rongeurs ne doivent pas accéder facilement aux aliments et à l’eau. Des registres simples permettent de savoir quand les premiers signes sont apparus.

Idée clé

Ne partagez pas d’équipements sales entre groupes.

De la lecture à la pratique

1. Définissez les ustensiles et les chaussures de chaque zone.
2. Contrôlez les visiteurs et les nouvelles entrées.
3. Retirez les résidus avant de laver et désinfecter selon les instructions.

Vérifier avant d’avancer

Ne partagez pas d’équipements sales entre groupes.

Mon registre

Zone / entrée / nettoyage / responsable



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Signes de maladie



L’apathie, les difficultés respiratoires, la perte d’appétit, les changements de déjections ou les morts doivent être évalués. Une maladie ne peut pas être identifiée uniquement par la couleur des déjections. Réduisez les mouvements, séparez les volailles suspectes de façon adaptée et demandez une assistance. Vaccination et traitements doivent être définis pour les espèces et les maladies pertinentes localement.

Idée clé

Ne vendez ni ne transportez de volailles malades pour tenter de réduire les pertes.

De la lecture à la pratique

1. Comptez les volailles touchées et notez le début du problème.
2. Informez le vétérinaire sur l’eau, les aliments et les changements récents.
3. Suivez les consignes d’isolement et de signalement aux autorités lorsque cela est indiqué.

Vérifier avant d’avancer

Ne vendez ni ne transportez de volailles malades pour tenter de réduire les pertes.

Mon registre

Signes / morts / contact / consignes



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Extérieur et bien-être



Un espace extérieur a besoin d’ombre, de protection et d’une gestion du sol. Faites tourner les zones lorsque cela est possible pour limiter la boue et l’usure. Surveillez les prédateurs ainsi que les plantes ou matériaux dangereux. L’adaptation aux routines aide à réduire les poursuites et le stress, surtout lors de la rentrée des pintades.

Idée clé

Ne poursuivez pas les volailles jusqu’à épuisement et n’utilisez pas l’extérieur sans protection nocturne.

De la lecture à la pratique

1. Inspectez le terrain avant d’en permettre l’accès.
2. Maintenez des passages sûrs entre l’abri et le parcours.
3. Habituez les volailles à rentrer grâce à une conduite calme.

Vérifier avant d’avancer

Ne poursuivez pas les volailles jusqu’à épuisement et n’utilisez pas l’extérieur sans protection nocturne.

Mon registre

Parcours / ombre / risque / rotation



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Vente et hygiène des produits



Le produit vendu doit correspondre à ce qui a été convenu, avec une origine et des conditions claires. Organisez un transport protégeant les volailles vivantes ou les produits alimentaires. La vente de viande dépend d’un abattage et d’une conservation autorisés. Pour les œufs, confirmez les exigences locales et maintenez la traçabilité du groupe et de la collecte.

Idée clé

Ne présentez pas un produit sans contrôle sanitaire comme prêt à être consommé.

De la lecture à la pratique

1. Confirmez la quantité, la présentation et la destination avec l’acheteur.
2. Notez le lot, la date, le prix et les conditions de livraison.
3. Séparez les matériaux de transport propres de ceux utilisés dans l’élevage.

Vérifier avant d’avancer

Ne présentez pas un produit sans contrôle sanitaire comme prêt à être consommé.

Mon registre

Produit / lot / quantité / recette



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

Coûts et prochain cycle



Additionnez les aliments, les volailles, l’eau, l’énergie, la litière, l’assistance, le transport et le travail. Comparez par espèce pour découvrir si une activité finance l’autre. Analysez la survie, la ponte et la croissance en même temps que le bien-être. Améliorer le drainage ou la protection peut donner davantage de résultats qu’acheter de nouvelles volailles.

Idée clé

Ne comparez pas les prix de vente sans prendre en compte les différences de coûts et de pertes.

De la lecture à la pratique

1. Clôturez le registre des coûts et des recettes de chaque groupe.
2. Choisissez un problème important pour lequel une solution est possible.
3. Testez une amélioration avant d’augmenter l’effectif.

Vérifier avant d’avancer

Ne comparez pas les prix de vente sans prendre en compte les différences de coûts et de pertes.

Mon registre

Espèce / coût / recette / amélioration



Le suivi fait partie du travail. Notez une observation concrète et définissez quand vous réévaluerez l’action.

FICHE PRATIQUE · ROUTINE

Ma ronde de travail

Date : _____ Unité ou lot : _____

- Inspectez régulièrement la toiture, les grillages et les fermetures.

  Observation / action : _____

- Testez la hauteur, l’accès et la stabilité des récipients.

  Observation / action : _____

- Séparez les aliments de démarrage, de croissance et de ponte lorsque cela s’applique.

  Observation / action : _____

- Définissez les ustensiles et les chaussures de chaque zone.

  Observation / action : _____

- Comptez les volailles touchées et notez le début du problème.

  Observation / action : _____

FICHE PRATIQUE · RÉPONSE AUX PROBLÈMES

Observer. Protéger. Demander de l’aide.

En cas d’écart, identifiez le lot et interrompez la tâche qui pourrait aggraver le risque. Conservez les informations utiles et contactez un professionnel compétent. Ne dissimulez pas les pertes et ne transférez pas le problème à un autre groupe ou acheteur.

Contacts à compléter

Technicien / vétérinaire : _____ Téléphone : _____ Service d’urgence / autorité : _____

Date / signes ou écart / personnes ou unités touchées / consignes reçues

FICHE PRATIQUE · ÉCONOMIE

Connaître le coût réel

Additionnez les coûts effectivement attribués au lot ou à la période. Distinguez les dépenses d’investissement et les coûts courants. Notez aussi le travail, les pertes et les produits qui n’ont pas encore été vendus.

Calculs pour le cahier

Résultat de la période = recette encaissée - coûts attribués. Coût par unité = coût total attribué / unités conformes produites. Utilisez toujours la même unité et ne divisez pas par zéro.

Date / description / quantité / unité / coût / recette

FICHE PRATIQUE · SUIVI

L’historique de mon lot

Identification : _____ Début : _____

Date / quantité ou état / tâche réalisée / résultat / responsable

FICHE PRATIQUE · PLAN D’ACTION

Une amélioration à la fois

Ce que je veux améliorer

Décrivez un problème observé et son effet.

Action et ressources

Indiquez la tâche, les matériaux et l’appui nécessaire.

Responsable et délai

Qui va le faire ? Quand cela sera-t-il fait ?

Comment je vais vérifier

Définissez un signe ou un registre permettant de comparer l’avant et l’après.

GLOSSAIRE

Des mots pour la pratique

Pintades

Volailles également appelées galinhas-d’Angola en portugais, distinctes des canards.

Lot

Groupe suivi avec une identification commune.

Ponte

Production d’œufs.

Incubation

Conditions permettant le développement et la naissance à partir de l’œuf.

Litière

Matériau couvrant le sol et contribuant au confort et au maintien au sec.

Biosécurité

Mesures visant à réduire l’entrée et la circulation des agents de maladie.

SOURCES ET PORTÉE

Continuer à apprendre

Références d’appui pour approfondir. Ce texte est une synthèse éducative originale, adaptée à la formation des producteurs familiaux. La présence d’une source ne signifie ni approbation ni partenariat de l’organisme avec la collection AJAC Diáspora.

FAO - Small-scale poultry production: technical guide

https://www.fao.org/4/y5169e/y5169e00.htm

FAO - Poultry species and breeds

https://www.fao.org/4/y5169e/y5169e03.htm

FAO - Feed resources; general management; health

https://www.fao.org/4/y5169e/y5169e04.htm

Consultation éditoriale : novembre 2026. Vérifiez les recommandations, les produits autorisés et les règles actuelles auprès des services locaux. Les photographies sont illustratives et ne remplacent pas les instructions techniques d’installation ou de fonctionnement.



Des connaissances qui accompagnent le travail.

Cristiano Kembo Rosado

AJAC DIÁSPORA · 2026

Apprendre. Noter. Mieux produire.