AJAC DIÁSPORA

Connaissance • Production • Avenir

Manuel pratique d'élevage de porcs

Guide pratique pour un élevage familial productif, durable et rentable









Installation | Alimentation | Reproduction | Santé | Gestion

Mieux produire, construire un avenir meilleur !

Édition 2026

Cristiano Kembo Rosado

COLLECTION D’ÉLEVAGE FAMILIAL

Fiche technique

Titre Élevage de porcs

Auteur Cristiano Kembo Rosado

Collection AJAC Diáspora

Langue et édition Français · 2026

Édition éditoriale intégrale : 14 chapitres. Format A4. Photographies illustratives créées numériquement ; schémas sans échelle.

Formation générale à l’élevage familial. Confirmez auprès des services locaux les exigences sanitaires, environnementales, commerciales et de transport. Les procédures cliniques, prescriptions et programmes sanitaires nécessitent des professionnels habilités.

Les sources techniques sont indiquées dans les chapitres et réunies à la fin. L’adaptation éditoriale ne représente ni l’approbation ni le parrainage des organismes cités. Ce livre n’a pas fait l’objet d’une révision vétérinaire indépendante.

Les images et les exemples de gestion ne constituent ni des dimensions de projet, ni des objectifs de productivité garantis, ni des prix du marché.





PARCOURS DU LIVRE

Sommaire

Les 14 chapitres suivent l’ordre du travail d’élevage. Dans le PDF, utilisez aussi les signets pour naviguer.

01 Préparer l’élevage et connaître le marché

02 Installations, confort et organisation

03 Choisir les animaux et recevoir de nouveaux lots

04 Eau et alimentation selon la phase

05 Reproduction et choix des reproducteurs

06 Gestation et préparation de la mise bas

07 Naissance et soins aux porcelets

08 Sevrage et croissance

09 Engraissement et suivi du poids

10 Biosécurité et prévention des maladies

11 Observation de la santé et appui vétérinaire

12 Déjections, environnement et utilisation du fumier

13 Vente, transport et qualité

14 Registres, coûts et amélioration de l’élevage

AU LECTEUR

Élever avec méthode

Ce livre s’adresse aux familles et aux petits producteurs qui souhaitent organiser un élevage de porcs avec un travail planifié, des animaux bien soignés et des comptes clairs. Il n’est pas nécessaire de commencer avec beaucoup d’animaux : il faut savoir qui les nourrit, d’où vient l’eau et à qui le produit sera vendu.

La production peut se concentrer sur l’engraissement, la vente de porcelets ou une combinaison des deux activités. Chaque option nécessite des installations, des compétences et des ressources différentes. Choisissez d’abord une activité principale et organisez une routine que vous pouvez respecter chaque jour.

Ce livre réunit préparation, conduite de l’élevage, santé, commercialisation et registres. Utilisez les fiches pour observer, conserver les informations et discuter des décisions avec les techniciens locaux. Adaptez le travail aux ressources de la famille et aux conditions réelles des animaux.

Un démarrage organisé vaut mieux qu’un grand cheptel.

CHAPITRE 1

Préparer l’élevage

Avant d’acheter le premier porc, décrivez votre projet en une phrase : ce que vous allez produire, pour qui et avec quelles ressources. Un objectif simple permet de mieux choisir les animaux, le logement et le rythme de travail. Ne planifiez pas les recettes comme si tous les animaux grandissaient au même rythme ou comme si le prix de vente était garanti.

ENGRAISSEMENT

Acheter des animaux d’origine connue, suivre leur croissance et vendre selon les conditions convenues avec l’acheteur.

PRODUCTION DE PORCELETS

Entretenir des reproducteurs et organiser la reproduction, la mise bas et l’élevage des porcelets. Cela nécessite un suivi et des installations spécifiques.

SYSTÈME COMBINÉ

Produire des porcelets et en engraisser une partie. N’avancer que lorsque le travail et les ressources de chaque phase sont bien définis.

CHAPITRE 1 · CONNAÎTRE L’ACHETEUR

La vente commence avant la production

Discutez avec des acheteurs avant de construire ou d’augmenter le cheptel. Demandez s’ils achètent à la tête ou au poids, quels poids sont recherchés et comment ils vérifient la qualité. Confirmez qui organise le transport et à quel moment le paiement intervient.

Notez différentes propositions. Un prix apparemment supérieur peut entraîner des coûts supplémentaires de transport, d’attente ou d’intermédiation. Distinguez le montant annoncé de la somme qui entrera réellement dans votre caisse.

Ne promettez pas un calendrier de livraisons que vous ne pouvez pas encore respecter. Au début, choisissez un lot compatible avec l’argent disponible et votre capacité de suivi.

Qui achète des porcs dans ma région ?

La vente se fera-t-elle au poids ou à la tête ?

Qui paie le transport et les taxes applicables ?

Quand et comment serai-je payé ?

CHAPITRE 1 · BUDGET

Compter tous les coûts

Demandez les prix dans votre région. Notez la quantité, le prix unitaire et la date de l’offre. N’utilisez pas les prix d’une autre région comme s’ils étaient garantis.

Animaux Achat initial et transport jusqu’à l’élevage

Installations Abri, cloisons, drainage et réparations

Alimentation Aliments de chaque phase et stockage

Eau et travail Approvisionnement, énergie et main-d’œuvre

Santé et vente Appui vétérinaire, déplacements et commercialisation

Exemple de calcul, sans prix réel : si un lot coûte au total 100 unités monétaires et génère 120 de recettes, le résultat avant les dépenses non encore incluses est de 20. S’il manque 25 de transport et de travail, le résultat devient -5. Une vente importante ne prouve donc pas qu’un bénéfice a été réalisé.

CHAPITRE 1 · FICHE PRATIQUE

Mon plan de démarrage

1 **Définir si le premier projet portera sur l’engraissement ou la production de porcelets.**

2 **Dresser la liste des acheteurs, fournisseurs et contacts vétérinaires.**

3 **Confirmer l’eau, les aliments, le transport et la présence quotidienne d’un responsable.**

4 **Dessiner l’espace et demander une évaluation technique avant l’achat.**

Objectif principal : _____ Responsable : _____ Date prévue de réexamen du plan : _____

CHAPITRE 2

Installations et confort



Le logement doit faciliter l’observation, le nettoyage et les déplacements des animaux. Préparez une aire de repos sèche, l’accès à l’eau et aux aliments, de l’ombre et une circulation d’air. La taille des cases dépend de la catégorie, du poids et du système de production : il n’existe pas une dimension unique pour tous les élevages. [S1, S2]

La photographie présente une situation illustrative. Le dimensionnement de votre installation doit être confirmé sur place.

CHAPITRE 2 · ORGANISATION

Un espace facile à suivre

Dessinez les parcours des personnes, des aliments, des animaux et des déchets. Évitez que le circuit sale traverse le dépôt d’aliments. Confirmez les séparations nécessaires avec un appui technique.




Schéma d’organisation sans échelle ni distances sanitaires prescrites. La zone d’observation doit permettre une séparation adéquate ; une simple cloison n’empêche pas toujours le contact.

CHAPITRE 2 · VÉRIFIER SUR LE TERRAIN

Avant de recevoir les animaux

REPOS

Vérifiez que les animaux peuvent se coucher et se relever sans difficulté et que l’aire de repos reste propre et sèche.

AIR ET CHALEUR

Protégez du soleil et évaluez la ventilation. Des animaux haletants, inconfortables ou dont le comportement change fortement nécessitent une attention particulière.

CIRCULATION

Maintenez les portes et les couloirs sûrs. N’improvisez pas de contention avec des pièces coupantes ou des passages imposant des mouvements brusques.

MATÉRIEL ESSENTIEL

Abreuvoirs. Tester le fonctionnement et l’accès de tous les animaux ; réparer les fuites.

Mangeoires. Faciliter le remplissage et le retrait des aliments détériorés.

Cloisons et portails. Vérifier les fermetures, les arêtes, la stabilité et l’accès pour le nettoyage.

Matériel de nettoyage. Le conserver séparément des aliments et maintenir une routine d’utilisation.

CHAPITRE 2 · FICHE DE VÉRIFICATION

Prêt à commencer ?

Cochez uniquement ce que vous avez déjà vérifié. Si une condition essentielle manque, notez la correction avant de recevoir les animaux.

- ☐ Eau disponible et abreuvoirs testés
- ☐ Repos au sec et protégé du soleil
- ☐ Ventilation vérifiée au niveau des animaux
- ☐ Portes et cloisons sans points dangereux
- ☐ Espace séparé prévu pour l’observation
- ☐ Aliments protégés de l’humidité
- ☐ Destination des déjections définie
- ☐ Responsable et remplaçant identifiés

CHAPITRE SUIVANT

Choisir les animaux et recevoir de nouveaux lots

Corrections encore nécessaires :

_____

_____

CHAPITRE 3

Choisir et recevoir de nouveaux porcs



L’achat doit correspondre à l’objectif défini au chapitre 1. Avant de conclure l’affaire, confirmez l’origine, l’identification disponible et les conditions de transport. Demandez un appui technique pour évaluer les animaux dont vous ne pouvez confirmer l’âge, l’état ou l’historique. Un prix bas ne compense pas un animal inadapté au projet.

CHAPITRE 3 · AVANT L’ACHAT

Acheter en étant informé

ORIGINE CONNUE

Notez qui fournit les animaux, comment contacter le vendeur et quels documents accompagnent le lot.

LA BONNE CATÉGORIE

Distinguez les animaux destinés à l’engraissement des futurs reproducteurs. N’achetez pas pour la reproduction uniquement d’après l’apparence ou la taille.

HISTORIQUE DISPONIBLE

Demandez les dates de naissance ou l’âge déclaré, l’alimentation utilisée et les registres sanitaires existants.

LIVRAISON ORGANISÉE

Confirmez le jour, le nombre d’animaux, le transport et l’espace préparé pour les recevoir.

CHAPITRE 3 · RÉCEPTION

Une arrivée organisée

Séparer les nouveaux arrivants réduit les occasions de contact avec le cheptel, mais une simple case voisine peut ne pas suffire. La durée, la distance, les tests et les mesures nécessaires dépendent des risques et du plan vétérinaire local. L’hygiène et l’organisation des parcours font partie de la biosécurité. [S3]

1

Avant l’arrivée

Préparer la zone séparée, l’eau, l’aliment habituel et le cahier du lot.

2

Au déchargement

Compter les animaux, comparer avec le document d’achat et les déplacer calmement, sans coups ni chutes.

3

Première observation

Vérifier qu’ils marchent, boivent et peuvent atteindre les aliments. Noter les changements et demander conseil si nécessaire.

4

Intégration

Respecter le plan de séparation et d’observation convenu avec le vétérinaire avant de rejoindre le cheptel.

CHAPITRE 3 · FICHE PRATIQUE

Registre d’entrée

Date d’entrée / fournisseur

Identification du lot / quantité

Âge déclaré / catégorie

Aliment utilisé avant l’achat

Documents et contact vétérinaire

Observations et décision d’intégration

Ces signes ne permettent pas de diagnostiquer une maladie. Notez vos observations, limitez les contacts inutiles et contactez le vétérinaire en présence d’animaux malades, d’une aggravation rapide ou de morts. Ne vendez pas et ne déplacez pas un animal suspect sans l’avis d’un professionnel compétent.

CHAPITRE 4

Eau et alimentation selon la phase



Choisissez un aliment identifié pour les porcs et leur phase de production. Les besoins d’un porcelet, d’un animal à l’engraissement et d’une truie en lactation ne sont pas identiques. Respectez l’étiquette et demandez une formulation technique lorsque vous utilisez vos propres ingrédients. Un mélange de restes n’équivaut pas à une ration équilibrée. [S4]

CHAPITRE 4 · ORGANISER L’APPROVISIONNEMENT

La phase change les besoins

Porcelets et animaux sevrés

Vérifier la phase indiquée sur le produit et assurer la continuité avec l’aliment utilisé à l’origine.

Croissance et engraissement

Organiser un approvisionnement régulier et suivre les aliments distribués ainsi que les restes.

Reproducteurs

Séparer la planification des truies et des verrats du budget des animaux à l’engraissement.

EAU : VÉRIFIER CHAQUE JOUR

Assurez une eau de boisson propre et disponible en permanence. Testez les abreuvoirs et observez si chaque groupe peut les utiliser. Au lieu de vérifier seulement que le réservoir est plein, confirmez que l’eau atteint le point où boivent les animaux. [S4]

- Observer tous les points d’abreuvement
- Réparer les fuites et stabiliser les récipients
- Noter les interruptions et leur cause
- Définir la conduite à tenir si l’approvisionnement tombe en panne

CHAPITRE 4 · ROUTINE ET SÉCURITÉ

Bien conserver, mieux distribuer

Achetez des aliments traçables et conservez l’emballage ou une photographie de l’étiquette. Protégez-les de l’humidité, des nuisibles et du matériel sale. N’utilisez pas de produits moisis, détériorés ou de composition inconnue. Par prévention, ne donnez ni viande ni restes de cuisine pouvant en contenir ou avoir été en contact avec elle. Vérifiez également les règles locales. [S4]

1. Noter le fournisseur, le produit, le lot et la date

2. Séparer les outils destinés aux aliments de ceux utilisés pour les déjections

3. Vérifier le stock avant la prochaine commande

4. Demander conseil avant de changer le mélange ou le produit

CHAPITRE 4 · FICHE PRATIQUE

Cahier d’alimentation

Notez ce qui a réellement été distribué. La disparition d’aliments du dépôt ne prouve pas qu’ils ont été consommés par les animaux : elle peut inclure du gaspillage, des déversements ou une erreur de comptage.

Date / groupe	Produit / lot	Distribué	Restes / notes

RÉFÉRENCES DES CHAPITRES 3 ET 4

[S3] FAO. Biosécurité dans les chaînes de production animale.

[S4] CFIA. Feeding pigs safely. Principes techniques ; la législation citée dans la source concerne le Canada.

Chapitre suivant : Reproduction et choix des reproducteurs





CHAPITRE 5

Reproduction et choix des reproducteurs



La reproduction commence avant la saillie. Définissez les femelles à conserver, leur mode d’identification et l’origine du mâle ou du service d’insémination. La sélection doit associer historique, condition physique et objectif de production, et non seulement taille ou apparence. Demandez une évaluation technique des animaux destinés à la reproduction. [S5]

CHAPITRE 5 · DÉCISIONS PRATIQUES

Sélectionner pour le prochain cycle

IDENTIFICATION ET ORIGINE

Conserver le numéro de la femelle, son origine et les parentés connues. Cela permet de réexaminer les accouplements plutôt que de répéter des croisements sans registre.

HISTORIQUE DE LA FEMELLE

Lorsque les données existent, examiner les mises bas précédentes, les porcelets nés et sevrés et les difficultés observées.

ÉTAT CORPOREL ET LOCOMOTION

Demander une évaluation des animaux trop maigres, obèses ou ayant des difficultés à se déplacer avant de les destiner à la reproduction.

OBJECTIF DU CHEPTEL

Choisir des caractéristiques compatibles avec l’alimentation, les installations et le suivi disponibles. [S5]

CHAPITRE 5 · ROUTINE DE SUIVI

Observer, noter et confirmer

Les manifestations des chaleurs et la décision du moment de la reproduction nécessitent une observation organisée. Notez les changements de comportement et les dates auxquelles ils ont été observés ; l’absence de signes ne confirme pas à elle seule une gestation. [S6]

1

Définir le responsable

Choisir qui observe et qui conserve les registres, y compris les fins de semaine.

2

Décrire ce qui a été observé

Noter la date, l’identification et le comportement, sans remplacer l’observation par une supposition.

3

Enregistrer la reproduction

Indiquer la date, le mâle identifié ou le service professionnel utilisé.

4

Examiner le résultat

Convenir avec le technicien de la confirmation de la gestation et du suivi des femelles qui présentent de nouveau des chaleurs.





CHAPITRE 5 · FICHE PRATIQUE

Noter pour assurer le suivi

Identification de la femelle / origine

Mâle ou service utilisé

Chaleurs observées : date et signes

Date(s) de reproduction enregistrée(s)

Évaluation / confirmation professionnelle

Résultat et décision pour le cycle suivant

N’utilisez pas d’hormones ou d’autres médicaments pour tenter de provoquer les chaleurs ou la mise bas sans prescription et suivi. La reproduction assistée et les examens doivent être réalisés par des personnes habilitées.

CHAPITRE 6

Gestation et préparation de la mise bas



Une date de reproduction bien enregistrée aide à organiser le suivi et la préparation de la mise bas. L’absence de nouvelles chaleurs n’est qu’un indice : la gestation doit être évaluée par le professionnel selon une méthode appropriée. Préparez l’espace et la personne responsable avant la date prévue, sans attendre les premiers signes de mise bas. [S6]

CHAPITRE 6 · ORGANISATION

Préparer la truie et l’espace

État de la femelle

Suivre l’appétit, l’eau, la locomotion et l’état corporel ; ajuster le plan alimentaire avec le technicien.

Environnement préparé

Vérifier le confort de la truie, le repos au sec et la protection de l’espace destiné aux porcelets.

Matériel et contact

Définir qui assure le suivi, comment noter les naissances et qui appeler en cas de difficulté. [S6, S7]





CHAPITRE 6 · AU QUOTIDIEN

Observer et prendre des décisions

La préparation vise à réduire les improvisations. Un changement important de comportement, un refus d’aliments, des signes de souffrance ou une évolution anormale nécessitent l’avis d’un professionnel ; ils ne permettent pas de choisir un traitement par tâtonnement.

1. Confirmer la date prévue et le plan de suivi

2. Vérifier l’eau, la sécurité et la propreté de l’espace

3. Préparer le matériel d’enregistrement et d’hygiène

4. Prévoir un contact vétérinaire et une personne remplaçante

Ne pas tirer les porcelets ni administrer de médicaments pour accélérer la mise bas sans avis vétérinaire. La prise en charge d’une difficulté dépend de l’évaluation de la truie et de la situation concrète.

CHAPITRE 6 · FICHE PRATIQUE

Cahier de suivi

Prévoyez la présence d’une personne responsable sans déranger inutilement la truie. Notez ce qui se passe et, si nécessaire, l’heure du contact avec le vétérinaire.

Date prévue	Responsable	Vérifié	En attente

RÉFÉRENCES DES CHAPITRES 5 ET 6

[S5] Merck Veterinary Manual. Sow and Gilt Management.

[S6] Merck Veterinary Manual. Breeding Management of Pigs.

[S7] WOAH. Bien-être des porcs, chapitre 7.13.

Chapitre suivant : Naissance et soins aux porcelets





CHAPITRE 7

Naissance et soins aux porcelets



Le premier suivi vise à confirmer que chaque porcelet respire, reste sec et au chaud et parvient à téter. Le colostrum doit être ingéré le plus tôt possible. Observez aussi la truie : l’état de la mère et la production de lait influencent le développement de la portée. Préparez une aide avant qu’une difficulté ne survienne. [R01, R02]

CHAPITRE 7 · POINTS À VÉRIFIER

Priorités sur le terrain

Observer chaque porcelet

Noter les naissances vivantes, les mort-nés et les animaux très petits ou faibles ; un comptage global ne révèle pas lesquels n’ont pas tété.

Repos protégé

Préparer un espace sec et confortable qui réduit le refroidissement et le risque d’écrasement, sans rendre la truie inconfortable.

Appui qualifié

Un porcelet qui ne tète pas ou ne reste pas actif nécessite une évaluation rapide ; ne pas attendre la pesée suivante.





CHAPITRE 7 · ROUTINE PRATIQUE

Passer à la pratique

1. Noter l’identification de la truie, l’heure des naissances et les comptages.

2. Confirmer l’accès aux tétines et observer les plus faibles sans agiter la truie.

3. Convenir avec le vétérinaire du plan de soins néonataux, y compris des procédures nécessaires.

Ne pas forcer du lait dans la bouche d’un porcelet faible ni improviser des transferts entre truies. La supplémentation, l’adoption et des procédures telles que le fer, la castration ou les soins du nombril nécessitent un plan technique approprié.





CHAPITRE 7 · FICHE PRATIQUE

Fiche de suivi

Truie / date / début et fin observés

Vivants / morts / porcelets nécessitant un appui

Tétées observées / difficultés

Professionnel contacté / consignes reçues

SOURCES TECHNIQUES DU CHAPITRE

[R01] Merck Veterinary Manual. Breeding Management of Pigs.

[R02] Merck Veterinary Manual. Feeding Levels and Practices in Pigs.

CHAPITRE 8

Sevrage et croissance



Le sevrage modifie l’alimentation et l’environnement social des porcelets. Planifiez-le avec le technicien en tenant compte de l’âge, du développement, de la santé et de la capacité de conduite. Évitez d’accumuler les changements inutiles au même moment. Un porcelet petit ou affaibli peut nécessiter un suivi spécifique, même si le reste du groupe semble adapté. [R03]

CHAPITRE 8 · POINTS À VÉRIFIER

Priorités sur le terrain

Préparer l’accueil

Confirmer un logement propre, sec et confortable ainsi qu’une eau accessible avant le changement.

Maintenir la continuité

Connaître l’aliment utilisé et organiser la transition selon le programme indiqué pour la phase.

Surveiller l’adaptation

Observer la consommation, le comportement et les déjections, surtout après le changement ; corriger rapidement les défauts d’accès.





CHAPITRE 8 · ROUTINE PRATIQUE

Passer à la pratique

1. Noter quels animaux ont changé de groupe et à quelle date.

2. Vérifier que tous trouvent l’eau et les aliments, et pas seulement les plus actifs.

3. Noter la croissance et les événements, puis revoir le plan avec le technicien.

La diarrhée, le refus d’aliments, l’abattement ou la dégradation de l’état du groupe ne doivent pas être traités en changeant successivement de médicaments. Demander une évaluation vétérinaire et éviter les déplacements inutiles.





CHAPITRE 8 · FICHE PRATIQUE

Fiche de suivi

Lot / âge déclaré / date de sevrage

Aliment précédent et programme de transition

Poids ou évaluation de croissance / méthode

Événements / correction / nouvelle observation

SOURCES TECHNIQUES DU CHAPITRE

[R03] WOAH. Bien-être des porcs, chapitre 7.13.

CHAPITRE 9

Engraissement et suivi du poids



L’engraissement doit relier croissance, aliments fournis, bien-être et conditions de vente. Notez les entrées, sorties et pesées par lot. Le poids le plus élevé ne correspond pas toujours au meilleur résultat économique : aliments gaspillés, pertes et transport font aussi partie du coût. Utilisez toujours la même méthode pour comparer les périodes. [R02, R03]

CHAPITRE 9 · POINTS À VÉRIFIER

Priorités sur le terrain

Pesée cohérente

Utiliser un équipement adapté et des animaux identifiés ou un échantillon défini ; ne pas comparer seulement les plus gros à chaque visite.

Alimentation enregistrée

Distinguer les aliments distribués de ceux qui ont été renversés ou retirés ; noter la phase et le produit utilisé.

Bien-être observé

Vérifier la locomotion, les lésions, la compétition et l’accès aux ressources, en plus du gain de poids.





CHAPITRE 9 · ROUTINE PRATIQUE

Passer à la pratique

1. Noter la date, le nombre d’animaux et le poids ou le poids moyen du lot.

2. Calculer le gain sur la période et conserver la durée entre les pesées.

3. Examiner les écarts persistants avec le technicien avant d’augmenter l’effectif.

Exemple fictif : passer de 30 à 40 kg représente un gain de 10 kg par animal dans l’intervalle observé. Cette valeur n’est pas un objectif et ne démontre pas à elle seule un bénéfice ou une efficacité alimentaire.





CHAPITRE 9 · FICHE PRATIQUE

Fiche de suivi

Lot / date / animaux présents

Poids initial et final / méthode de pesée

Aliments fournis / restes / gaspillage

Sorties / pertes / observations

SOURCES TECHNIQUES DU CHAPITRE

[R02] Merck Veterinary Manual. Feeding Levels and Practices in Pigs.

[R03] WOAH. Bien-être des porcs, chapitre 7.13.

CHAPITRE 10

Biosécurité et prévention des maladies



La prévention commence par le contrôle des entrées et des contacts. Les animaux, les personnes, les véhicules et le matériel peuvent transporter des agents pathogènes. Organisez une routine d’accès que la famille peut respecter chaque jour. En cas de suspicion de peste porcine africaine, avertissez rapidement le vétérinaire ou l’autorité vétérinaire compétente. [R04]

CHAPITRE 10 · POINTS À VÉRIFIER

Priorités sur le terrain

Entrée contrôlée

Identifier les visiteurs et les livraisons et limiter l’accès aux cases au strict nécessaire.

Matériel et aliments

Utiliser des outils réservés à l’élevage et éviter les restes de cuisine pouvant contenir de la viande ou avoir été contaminés par elle.

Détection précoce

Des morts inattendues, un abattement ou plusieurs animaux qui cessent de manger nécessitent une communication rapide ; les signes ne confirment pas la cause.





CHAPITRE 10 · ROUTINE PRATIQUE

Passer à la pratique

1. Définir les points d’entrée des personnes, des aliments et des véhicules d’enlèvement.

2. Retirer les salissures avant de désinfecter et respecter le produit ainsi que le plan technique.

3. Noter toute suspicion et respecter les consignes de restriction des déplacements.

Ne pas vendre ni déplacer des animaux suspects pour tenter d’éviter des pertes. Ne pas ouvrir les carcasses ni improviser leur destination. La confirmation de la peste porcine africaine dépend d’une évaluation et de tests appropriés.





CHAPITRE 10 · FICHE PRATIQUE

Fiche de suivi

Date / visiteur ou entrée de matériel

Origine / motif / mesure appliquée

Événement observé / animaux concernés

Contact officiel / consigne / responsable

SOURCES TECHNIQUES DU CHAPITRE

[R04] WOAH. African swine fever.

CHAPITRE 11

Observation de la santé et appui vétérinaire



Observer chaque jour permet de reconnaître les changements avant qu’ils ne deviennent graves. Comparez l’animal à son comportement habituel et observez aussi le groupe. Notez ce que vous voyez, depuis quand et combien d’animaux sont concernés. Une description claire aide le vétérinaire ; un nom de maladie deviné peut détourner l’attention. [R03, R04]

CHAPITRE 11 · POINTS À VÉRIFIER

Priorités sur le terrain

Routine d’observation

Vérifier l’activité, l’appétit, l’eau, la respiration, les déjections et la capacité à marcher.

Zone d’appui

Prévoir un lieu adapté au suivi d’un animal séparé, avec confort et accès aux ressources.

Historique disponible

Conserver l’origine, les déplacements, l’alimentation, les traitements et les résultats pour les présenter au professionnel.





CHAPITRE 11 · ROUTINE PRATIQUE

Passer à la pratique

1. Demander une aide urgente en cas de difficultés respiratoires intenses, d’incapacité à se lever ou d’aggravation rapide.

2. Décrire les signes, leur durée, le nombre de malades et de morts ainsi que les changements récents.

3. Noter les consignes et vérifier de nouveau l’animal au moment convenu.

Les antibiotiques et les antiparasitaires ne remplacent pas un diagnostic. Notez le produit, l’animal, la dose prescrite et le délai d’attente défini pour la viande ; n’inventez pas ce délai et ne le raccourcissez pas.





CHAPITRE 11 · FICHE PRATIQUE

Fiche de suivi

Animal / signe / début observé

Malades et morts dans le lot / évolution

Professionnel / traitement prescrit

Délai d’attente / réexamen

SOURCES TECHNIQUES DU CHAPITRE

[R03] WOAH. Bien-être des porcs, chapitre 7.13.

[R04] WOAH. African swine fever.

CHAPITRE 12

Déjections, environnement et utilisation du fumier



Les déjections nécessitent un circuit réservé, séparé des aliments et de l’eau de boisson. Un lieu de stockage mal choisi peut contaminer le terrain, provoquer du ruissellement et compliquer le nettoyage. Planifiez la collecte, le stockage et l’utilisation en fonction des conditions locales et des exigences environnementales, avec un appui technique. [R05, R06]

CHAPITRE 12 · POINTS À VÉRIFIER

Priorités sur le terrain

Origine séparée

Ne pas utiliser le même matériel pour nourrir et collecter les déjections ; garder le circuit sale organisé.

Eau protégée

Éviter l’entraînement vers les puits, les cours d’eau et les zones de séjour des animaux.

Utilisation agricole planifiée

Définir la culture, la surface et le moment avec un accompagnement agronomique ; ne pas épandre uniquement pour vider le réservoir.





CHAPITRE 12 · ROUTINE PRATIQUE

Passer à la pratique

1. Dessiner le trajet de la case jusqu’au stockage.

2. Inspecter après la pluie et corriger les fuites ou les accumulations.

3. Noter la quantité estimée, la destination et la personne responsable de l’utilisation.

La fermentation ou un simple délai d’attente ne garantissent pas l’élimination des agents pathogènes. Les carcasses, médicaments et emballages contaminés ne suivent pas automatiquement la même destination que le fumier. Confirmer la procédure autorisée.





CHAPITRE 12 · FICHE PRATIQUE

Fiche de suivi

Origine / date de collecte / quantité estimée

Stockage / protection contre le ruissellement

Destination ou surface agricole / conseils techniques

Problème observé / correction

SOURCES TECHNIQUES DU CHAPITRE

[R05] FAO. Small-Scale Dairy Farming Manual, Husbandry Unit 3.2.

[R06] FAO. Biosécurité dans les chaînes de production animale.

CHAPITRE 13

Vente, transport et qualité



La vente doit être préparée avant l’enlèvement. Confirmez l’acheteur, l’identification des animaux, les documents exigés et la responsabilité du transport. Ne prévoyez le voyage que d’animaux aptes, avec un véhicule et une conduite adaptés. En cas de doute sur l’aptitude d’un animal, demandez une évaluation vétérinaire avant le chargement. [R07, R04]

CHAPITRE 13 · POINTS À VÉRIFIER

Priorités sur le terrain

Accord clair

Noter si le prix est fixé à la tête ou au poids, qui mesure, qui paie le transport et à quel moment le paiement intervient.

Sortie documentée

Vérifier l’identification, la quantité, la destination et le respect des délais d’attente des traitements.

Déplacement calme

Préparer un accès sûr et un personnel compétent ; éviter les coups, les chutes et les retards inutiles.





CHAPITRE 13 · ROUTINE PRATIQUE

Passer à la pratique

1. Vérifier les animaux et les documents avec l’acheteur ou le transporteur.

2. Noter la date, la quantité, le poids utilisé dans l’accord et le montant convenu.

3. Conserver les justificatifs de sortie et de paiement et noter les événements.

Un animal malade, blessé ou incapable de se déplacer normalement ne doit pas être chargé comme s’il était en bonne santé. En cas de suspicion sanitaire, suivre l’autorité vétérinaire, même si la vente est déjà convenue.





CHAPITRE 13 · FICHE PRATIQUE

Fiche de suivi

Acheteur / destination / transport

Animaux et poids ou critère de prix

Documents / délai d’attente vérifié

Montant convenu / reçu / en attente

SOURCES TECHNIQUES DU CHAPITRE

[R07] WOAH. Transport des animaux par voie terrestre, chapitre 7.3.

[R04] WOAH. African swine fever.

CHAPITRE 14

Registres, coûts et amélioration de l’élevage



Clôturez chaque période par trois questions : qu’avez-vous produit, combien cela a-t-il coûté et qu’avez-vous réellement reçu ? Distinguez l’argent en caisse, les ventes à crédit et la consommation familiale. Un cahier simple et à jour est plus utile que de nombreuses feuilles remplies seulement lorsque quelqu’un demande des comptes. [R08]

CHAPITRE 14 · POINTS À VÉRIFIER

Priorités sur le terrain

Production


Entrées, naissances, animaux sevrés, animaux vendus et pertes, sans compter deux fois le même animal.

Dépenses

Aliments, eau, énergie, travail, santé, entretien, transport et autres charges réelles.

Décision

Choisir une amélioration concrète, un responsable et une date pour évaluer le résultat.





CHAPITRE 14 · ROUTINE PRATIQUE


Passer à la pratique

1. Additionner les recettes et les dépenses de la même période et identifier les montants restant à payer.

2. Examiner aussi le stock et l’investissement : une trésorerie positive ne prouve pas une rentabilité complète.

3. Comparer des périodes semblables et choisir la prochaine correction à partir des registres.

Exemple fictif : 120 de recettes moins 100 de coûts complets de la période donnent 20 de résultat simplifié. S’il manque 25 de coûts non encore inclus, le résultat est -5. Il ne s’agit ni d’un prix ni d’une promesse de bénéfice.





CHAPITRE 14 · FICHE PRATIQUE

Fiche de suivi

Période / production et ventes

Recettes reçues et à recevoir

Coûts inclus / coûts en attente

Amélioration / responsable / date de réexamen

SOURCES TECHNIQUES DU CHAPITRE

[R08] FAO. Small-scale poultry production: Production Economics. Référence générale de gestion.

Réexaminer, corriger et améliorer : la prochaine décision commence dans vos registres.

BILAN DE L’ÉLEVAGE

La prochaine étape

Utilisez cette page pour clôturer un cycle et choisir une amélioration que vous pouvez vérifier. Ne changez pas tout au même moment : observez, notez, cherchez un appui et examinez le résultat.

Le principal problème observé

Le changement que nous allons essayer

Qui sera responsable et quelles ressources manquent

Comment nous allons mesurer le résultat

Date de début et date de réexamen

POUR LA CONSULTATION ET LA FORMATION

Références techniques

FAO. Farm structures: Pig Housing.

WOAH. Terrestrial Code, 2024, chapitre 7.13 : bien-être des porcs.

FAO. Biosécurité dans les chaînes de production animale.

CFIA. Feeding pigs safely. Principes techniques ; la législation citée dans la source concerne le Canada.

Merck Veterinary Manual. Sow and Gilt Management.

Merck Veterinary Manual. Breeding Management of Pigs.

Sources consultées pour étayer les principes généraux. Les recommandations locales, les étiquettes des produits et les conseils professionnels prévalent pour les procédures concrètes. Références électroniques vérifiées en novembre 2026.

POUR LA CONSULTATION ET LA FORMATION

Références techniques

Merck Veterinary Manual. Feeding Levels and Practices in Pigs.

WOAH. Bien-être des porcs, chapitre 7.13.

WOAH. African swine fever.

FAO. Small-Scale Dairy Farming Manual, Husbandry Unit 3.2.

WOAH. Transport des animaux par voie terrestre, chapitre 7.3.

FAO. Small-scale poultry production: Production Economics. Référence générale de gestion.

Sources consultées pour étayer les principes généraux. Les recommandations locales, les étiquettes des produits et les conseils professionnels prévalent pour les procédures concrètes. Références électroniques vérifiées en novembre 2026.

AJAC DIÁSPORA
Connaissance • Production • Avenir

PORCS

Connaissance · Production · Avenir



Élevage de porcs

Élever avec méthode, prendre soin des animaux et gérer avec des registres.

Cristiano Kembo Rosado

Édition 2026