AJAC DIÁSPORA

Conhecimento • Produção • Futuro

Manual Prático de Criação de Ovinos









Guia prático para a criação familiar produtiva, sustentável e rentável

Instalações | Alimentação | Reprodução | Saúde | Gestão

Criar bem, produzir mais, construir um futuro melhor!

Edição 2026

Cristiano Kembo Rosado

APRESENTAÇÃO

Aprender, observar, melhorar.

Este livro foi preparado para apoiar produtores familiares, grupos de formação e pessoas que querem começar de forma organizada. O ponto de partida é conhecer os recursos disponíveis e acompanhar os resultados com registos simples.



Como aproveitar este manual

Leia um capítulo, escolha uma tarefa que possa aplicar e registe o que observou. Adapte o plano ao clima, aos recursos, às espécies e às exigências locais.

Autor: Cristiano Kembo Rosado. Texto de formação geral; não equivale a certificação técnica, sanitária ou legal. Fotografias ilustrativas criadas digitalmente; não documentam instalações reais do autor.

ÍNDICE

O seu percurso

1 Planear o rebanho

2 Escolha e entrada dos animais

3 Abrigo e cercas

4 Água e minerais

5 Pastagem e reservas

6 Alimentação por categoria

7 Reprodução e seleção

8 Gestação e parto

9 Cuidar do borrego

10 Prevenção e parasitas

11 Patas, pele e conforto

12 Maneio e transporte

13 Comercialização e custos

14 Avaliar o ciclo

ANTES DE COMEÇAR

Um plano simples, todos os dias.

Prepare um caderno para identificar cada unidade, lote ou grupo. Registe a data, o que observou, o que fez e quando voltará a verificar. Uma anotação curta no momento da tarefa é mais útil do que tentar recordar tudo no fim do mês.



Três perguntas para decidir

O que está a acontecer? Que informação me falta? Quem pode ajudar a confirmar uma decisão? Quando houver risco de saúde, bem-estar ou segurança alimentar, interrompa a tarefa insegura e procure apoio qualificado.

Os números deste índice identificam capítulos. O leitor virtual indica a posição de cada página. As fichas podem ser impressas ou copiadas para um caderno.

Planear o rebanho



Defina o produto pretendido e os recursos disponíveis antes de comprar ovinos. A capacidade da pastagem muda com a estação, e o rebanho precisa de alimentação também nos meses difíceis. Identifique compradores, acesso à água e assistência. Um pequeno efetivo com maneio consistente permite conhecer custos e limitações reais.

Ideia-chave

Não calcule capacidade apenas pela pastagem existente depois das chuvas.

Da leitura à prática

1. Mapeie pastagens, água, abrigo e mão de obra.
2. Defina um objetivo de produção e mercado.
3. Planeie despesas anuais e reserva para a época seca.

Verificar antes de avançar

Não calcule capacidade apenas pela pastagem existente depois das chuvas.

O meu registo

Área / estação crítica / objetivo / recursos



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Escolha e entrada dos animais



Selecione animais adaptados ao clima e ao sistema, com origem conhecida. Observe deslocação, condição corporal, boca, pele e comportamento, recorrendo a um técnico quando necessário. O histórico reprodutivo e sanitário interessa mais do que uma aparência vistosa. Prepare uma área separada para novas entradas antes de receber o lote.

Ideia-chave

Não compre animais doentes para tentar recuperá-los sem avaliação.

Da leitura à prática

1. Visite o fornecedor e observe o rebanho de origem.
2. Peça informação de identificação, idade e cuidados anteriores.
3. Acompanhe novas entradas separadamente conforme plano veterinário.

> **Verificar antes de avançar**
>
> Não compre animais doentes para tentar recuperá-los sem avaliação.

O meu registo

Origem / identificação / condição / entrada



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Abrigo e cercas



O abrigo deve oferecer descanso seco, sombra e circulação de ar. Cercas seguras reduzem fugas, ataques e conflitos com vizinhos. Evite pontas, arames soltos e superfícies escorregadias. Crie zonas que facilitem separar animais para observação sem os perseguir. A área útil depende de tamanho, grupo e fase produtiva.

Ideia-chave

Não mantenha ovinos em zonas permanentemente enlameadas.

Da leitura à prática

1. Inspecione fechos, bebedouros e piso em cada ronda.
2. Organize uma área limpa para partos e animais vulneráveis.
3. Repare defeitos antes de ocupar o local.

Verificar antes de avançar

Não mantenha ovinos em zonas permanentemente enlameadas.

O meu registo

Zona / defeito / risco / reparação



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Água e minerais



A água precisa de qualidade, acesso e reposição ao longo do dia. A necessidade varia com calor, alimento e lactação. Os suplementos minerais devem ser próprios para ovinos e ajustados à dieta local. Produtos formulados para outras espécies podem fornecer níveis inadequados de certos minerais, incluindo cobre.

Ideia-chave

Não use suplementos de bovinos ou caprinos por simples substituição.

Da leitura à prática

1. Confira o funcionamento e a limpeza dos bebedouros.
2. Peça orientação para escolher suplemento específico para ovinos.
3. Proteja sal e minerais da chuva e de contaminação.

> **Verificar antes de avançar**
>
> Não use suplementos de bovinos ou caprinos por simples substituição.

O meu registo

Água / suplemento / lote / consumo



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Pastagem e reservas



A pastagem deve ser gerida para alimentar o rebanho sem degradar o solo. A quantidade visível não revela toda a qualidade nutricional. Ajuste o uso ao crescimento das plantas e preserve reservas para períodos de escassez. Identifique plantas perigosas e evite mudanças alimentares bruscas ao transferir animais.

Ideia-chave

Não espere faltar pasto para começar o plano alimentar da época seca.

Da leitura à prática

1. Observe cobertura, disponibilidade e condição dos animais.
2. Planeie descanso das parcelas conforme crescimento e contexto.
3. Armazene forragem seca protegida de chuva e pragas.

Verificar antes de avançar

Não espere faltar pasto para começar o plano alimentar da época seca.

O meu registo

Parcela / condição / reserva / próxima ação



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Alimentação por categoria



Ovelhas em manutenção, em gestação, lactantes e borregos em crescimento não têm as mesmas necessidades. Agrupar por categoria facilita fornecer alimento adequado e observar competição. O excesso de concentrado também pode causar problemas. A formulação da dieta deve considerar análise dos alimentos, disponibilidade e orientação técnica.

> **Ideia-chave**
>
> Não aumente concentrado de forma brusca para compensar uma dieta deficiente.

Da leitura à prática

1. Separe categorias quando a instalação permitir.
2. Faça transições graduais e observe aceitação.
3. Acompanhe condição corporal e crescimento ao longo do tempo.

Verificar antes de avançar

Não aumente concentrado de forma brusca para compensar uma dieta deficiente.

O meu registo

Categoria / dieta / transição / observação



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Reprodução e seleção



A reprodução precisa de um calendário compatível com alimento, trabalho e mercado. Avalie condição dos reprodutores e evite parentescos próximos. O objetivo é obter crias viáveis sem comprometer a saúde das mães. Registos de cobrição e resultados permitem selecionar com base em desempenho, não apenas em tamanho.

> **Ideia-chave**
>
> Não coloque um reprodutor sem conhecer a sua origem e condição sanitária.

Da leitura à prática

1. Identifique reprodutores e reveja parentescos.
2. Planeie a época de cobrição com apoio técnico.
3. Registe encontros, condição e problemas observados.

Verificar antes de avançar

Não coloque um reprodutor sem conhecer a sua origem e condição sanitária.

O meu registo

Fêmea / macho / período / resultado



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Gestação e parto



Durante a gestação, mantenha alimentação apropriada e maneio calmo. Prepare um local seco e observe sem perturbar excessivamente. Um parto que não progride, uma ovelha debilitada ou sinais anormais exigem assistência. Intervenções internas sem treino podem causar lesões e infeções. Tenha contactos disponíveis antes da época de partos.

Ideia-chave

Não puxe crias com força nem intervenha sem saber a posição e a causa.

Da leitura à prática

1. Prepare área, material limpo e plano de assistência.
2. Observe ovelhas próximas do parto e registe alterações.
3. Peça ajuda profissional quando o processo não evolui normalmente.

Verificar antes de avançar

Não puxe crias com força nem intervenha sem saber a posição e a causa.

O meu registo

Ovelha / início / evolução / assistência



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Cuidar do borrego



Após o nascimento, confirme respiração, proteção contra frio e acesso rápido ao colostro. Observe a ligação entre mãe e cria e a capacidade de mamar. Uma cria fraca ou rejeitada precisa de ajuda orientada. A alimentação artificial exige procedimento adequado; a improvisação pode provocar aspiração ou falhas nutricionais.

Ideia-chave

Não force líquidos na boca de um borrego sem técnica e orientação.

Da leitura à prática

1. Identifique mãe e cria e acompanhe a primeira mamada.
2. Mantenha o local seco, limpo e protegido.
3. Registe peso ou condição inicial e dificuldades de alimentação.

Verificar antes de avançar

Não force líquidos na boca de um borrego sem técnica e orientação.

O meu registo

Mãe / cria / mamada / condição



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Prevenção e parasitas



Um plano sanitário deve combinar observação, alimentação, biossegurança e controlo dirigido de parasitas. Desparasitar sempre por calendário, sem avaliação, pode favorecer resistência. Resultados de exames e conhecimento do risco local ajudam a decidir. Separe animais suspeitos e mantenha registos de intervenções e resposta.

Ideia-chave

Não escolha medicamento ou dose apenas pelo conselho de um vizinho.

Da leitura à prática

1. Combine um plano veterinário adaptado à exploração.
2. Observe condição, fezes, desempenho e sinais de anemia com treino adequado.
3. Registe produto prescrito, animal, data e período de segurança.

Verificar antes de avançar

Não escolha medicamento ou dose apenas pelo conselho de um vizinho.

O meu registo

Sinais / exame / orientação / resposta



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Patas, pele e conforto



Dificuldade em caminhar reduz o acesso à água e ao alimento e pode indicar dor. Observe o animal antes de o conter. Piso húmido, lesões e problemas dos cascos exigem avaliação da causa. Tosquia, quando necessária ao tipo de ovino, precisa de pessoal competente e proteção das condições climáticas.

Ideia-chave

Não corte cascos agressivamente nem use produtos corrosivos por tentativa.

Da leitura à prática

1. Observe marcha e postura durante a ronda.
2. Separe e avalie animais com claudicação.
3. Mantenha áreas de descanso secas e organize cuidados profissionais.

Verificar antes de avançar

Não corte cascos agressivamente nem use produtos corrosivos por tentativa.

O meu registo

Animal / pata / sinal / avaliação



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Maneio e transporte



Movimente o rebanho com calma, usando passagens seguras e evitando gritos ou perseguições. A contenção deve proteger animal e trabalhador. Antes do transporte, confirme aptidão para viajar, ventilação, piso e tempo de percurso. Animais frágeis, feridos ou em situações particulares precisam de decisão profissional.

Ideia-chave

Não arraste ovinos pela lã, patas ou cabeça.

Da leitura à prática

1. Prepare corredores e destino antes de mover o grupo.
2. Evite misturas e movimentos em horas de calor intenso.
3. Registe identificação, destino e condição à saída.

Verificar antes de avançar

Não arraste ovinos pela lã, patas ou cabeça.

O meu registo

Grupo / percurso / condição / destino



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Comercialização e custos



Compare receitas com alimentação, assistência, água, cercas, transporte, perdas e trabalho. A venda pode ser por animal, peso vivo ou produto: especifique a unidade. Produtos alimentares exigem canais autorizados e conservação adequada. Guarde comprovativos e confirme pagamento antes de considerar a operação encerrada.

Ideia-chave

Não confunda dinheiro recebido com lucro disponível.

Da leitura à prática

1. Registe custos por período e categoria.
2. Confirme peso, unidade e preço acordados.
3. Separe investimento em infraestrutura dos custos correntes.

Verificar antes de avançar

Não confunda dinheiro recebido com lucro disponível.

O meu registo

Produto / unidade / custo / receita



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

Avaliar o ciclo



Avalie resultados produtivos, condição das mães, sobrevivência das crias, pastagens e carga de trabalho. Um rebanho maior pode reduzir a margem quando falta alimento ou mão de obra. Use os registos para escolher uma melhoria verificável. Reavalie a capacidade da terra antes de manter mais animais.

Ideia-chave

Não retenha mais animais sem garantir alimentação na estação difícil.

Da leitura à prática

1. Compare objetivos com resultados reais.
2. Escolha uma causa de perda que possa corrigir.
3. Defina responsável, prazo e modo de verificar a melhoria.

Verificar antes de avançar

Não retenha mais animais sem garantir alimentação na estação difícil.

O meu registo

Resultado / limitação / ação / revisão



Acompanhar faz parte do trabalho. Registe uma observação concreta e defina quando vai rever a ação.

FICHA PRÁTICA · ROTINA

A minha ronda de trabalho

Data: _____ Unidade ou lote: _____

- Confira o funcionamento e a limpeza dos bebedouros.

  Observação / ação: _____

- Observe cobertura, disponibilidade e condição dos animais.

  Observação / ação: _____

- Separe categorias quando a instalação permitir.

  Observação / ação: _____

- Combine um plano veterinário adaptado à exploração.

  Observação / ação: _____

- Observe marcha e postura durante a ronda.

  Observação / ação: _____

FICHA PRÁTICA · RESPOSTA A PROBLEMAS

Observar. Proteger. Pedir apoio.

Se houver um desvio, identifique o lote e interrompa a tarefa que possa agravar o risco. Preserve informação útil e contacte um profissional competente. Não esconda perdas nem transfira o problema para outro grupo ou comprador.

Contactos a preencher

Técnico / veterinário: _____ Telefone: _____ Serviço de emergência / autoridade: _____

Data / sinais ou desvio / pessoas ou unidades afetadas / orientação recebida

FICHA PRÁTICA · ECONOMIA

Conhecer o custo real

Some os custos efetivamente atribuídos ao lote ou período. Separe despesas de investimento e custos correntes. Registe também o trabalho, perdas e produtos que ainda não foram vendidos.

Cálculos para o caderno

Resultado do período = receita recebida - custos atribuídos. Custo por unidade = custo total atribuído / unidades conformes produzidas. Use sempre a mesma unidade e não divida por zero.

Data / descrição / quantidade / unidade / custo / receita

FICHA PRÁTICA · ACOMPANHAMENTO

O histórico do meu lote

Identificação: _____ Início: _____

Data / quantidade ou condição / tarefa realizada / resultado / responsável

FICHA PRÁTICA · PLANO DE AÇÃO

Uma melhoria de cada vez

O que quero melhorar

Descreva um problema observado e o seu efeito.

Ação e recursos

Indique a tarefa, os materiais e o apoio necessário.

Responsável e prazo

Quem vai fazer? Quando será feito?

Como vou verificar

Defina um sinal ou registo que permita comparar antes e depois.

GLOSSÁRIO

Palavras para a prática

Ovino

Animal da espécie dos carneiros e ovelhas.

Borrego

Cria ovina jovem.

Colostro

Primeiro leite, importante para a proteção inicial da cria.

Condição corporal

Avaliação das reservas do animal segundo método apropriado.

Forragem

Alimento vegetal que constitui a base de muitas dietas de ruminantes.

Claudicação

Alteração na marcha que pode indicar dor ou lesão.

FONTES E ÂMBITO

Continuar a aprender

Referências de apoio para aprofundamento. Este texto é uma síntese educativa original, adaptada à formação de produtores familiares. A inclusão de uma fonte não significa aprovação ou parceria da entidade com a coleção AJAC Diáspora.

NFACC - Code of Practice for Sheep

https://www.nfacc.ca/sheep-code

Merck Veterinary Manual - General management of sheep

https://www.merckvetmanual.com/management-and-nutrition/preventative-health-care-and-husbandry-of-sheep/general-management-of-sheep

University of Florida - Foundational small ruminant management

https://ask.ifas.ufl.edu/publication/VM272

ILRI - Herd health, reproduction and feed management of small ruminants in Mali

https://www.ilri.org/index.php/knowledge/publications/manual-integrated-package-herd-health-reproduction-and-feed-management-small

Consulta editorial: novembro de 2026. Verifique recomendações, produtos autorizados e regras atuais com os serviços locais. As fotografias são ilustrativas e não substituem instruções técnicas de instalação ou operação.



Conhecimento que acompanha o trabalho.

Cristiano Kembo Rosado

AJAC DIÁSPORA · 2026

Aprender. Registar. Produzir melhor.